

## POSTANOWIENIE

Na podstawie Art. 111 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz 1257), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Cywilnej S.C., „ATTILA” M. Królicki. W. Józwiak w Rzeszowie ul. Marcina Filipa 56/12 35-323 Rzeszów z dnia 19.12.2017r

### Postanawia się

uzupełnić treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Domaradz, znak: IRiS 6220.2.2017. z dnia 04.12.2017r w następujący sposób:

1. W załączniku Nr 1 do przedmiotowej decyzji, stanowiącym „Charakterystykę przedsięwzięcia” na stronie pierwszej w przedostatnim zdaniu uzupełnić opis planowanych prac:

**jest:** „Odwodnienie projektowanego odcinka drogi z lewej strony rozwiązano poprzez zastosowanie przy krawędzi jezdni korytek trójkątnych, które doprowadzą wodę do wpustów deszczowych.

**zastąpić:** „Odwodnienie projektowanego odcinka drogi z lewej strony rozwiązano poprzez zastosowanie przy krawędzi jezdni korytek trójkątnych, które odprowadzają wodę do nowoprojektowanych wpustów deszczowych.

Z prawej strony przy projektowanym chodniku zaprojektowano wpusty deszczowe symetrycznie do strony lewej. Z wpustów deszczowych wodę odprowadzono do projektowanych rowów poprzez system kanalizacji deszczowej lub też poprzez korytka naskarpowe. Skarpy i dna rowów umocnione będą prefabrykatami betonowymi. Pochylenie skarp rowów nie będą większe niż 1:1,5. Rowy nawiązano i doprowadzono do istniejącego cieku. Wody opadowo roztopowe z korpusu drogowego odprowadzone zostaną poprzez system kanalizacji deszczowej i korytka naskarpowe do projektowanych rowów i dalej do istniejącego cieku.

2. Na stronie pierwszej załącznika Nr 1 doprecyzować ostatnie zdanie:

**jest:** „Zabezpieczenie nasypu drogowego przed ruchami osuwiskowymi zostanie wykonane w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami”

**zastąpić:** „Projektowany nasyp drogowy posadowiony będzie na kolumnach betonowych przemieszczeniowych. Nad kolumnami oraz w pozostałej części odcinka objętego opracowaniem zaprojektowano materac geosyntetyczny składający się z geosyntetyków, warstwy separacyjnej z geowłókniny oraz materiału mineralnego zagęszczonego mechanicznie. Powyżej materaca przewidziano układanie warstwowo wkładek geosyntetycznych składających się z geosyntetyków oraz materiału mineralnego zagęszczonego mechanicznie”

### **Uzasadnienie**

Decyzją znak:IRiS.6220.2.2017 z dnia 04.12.2017r. Wójt Gminy Domaradz określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl-Dubiecko-Bachórz-Domaradz od km.58+250 do km.58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km.58+400 oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Barycz. Decyzja została doręczona Panu Mateuszowi Królickiemu Pełnomocnikowi Inwestora w dniu 18.12.2017r.

Dnia 20.12.2017r. do Wójta Gminy Domaradz wpłynął wniosek znak: L.dz Ba/884/027/17 Spółki Cywilnej S.C. „Attila” M.Królicki, W.Józwiak noszący datę 19.12.2017r o uzupełnienie zapisów wydanej dla w/w przedsięwzięcia decyzji środowiskowej znak: IRiS 6220.2.2017 z dnia 04.12.2017r.

Tutejszy organ rozpatrując wniosek o uzupełnienie decyzji j.w. zgłoszony przez Wnioskodawcę za zasadne uznał jej uzupełnienie w poniższym zakresie:

- 1) W załączniku Nr1 do decyzji na stronie pierwszej w przedostatnim zdaniu uzupełniono opis planowanych prac odwodnienia projektowanego odcinka drogi.
- 2) W załączniku Nr1 do decyzji na stronie pierwszej doprecyzowano ostatnie zdanie dotyczące technologii wykonania i zabezpieczenia projektowanego nasypu drogowego.

Zgodnie z Art. 111 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może na żądanie strony uzupełniać jej treść.

Tutejszy organ, dążąc do zapewnienia jasności i czytelności wydanej decyzji, uznał zasadność jej uzupełnienia.