

UMOWA o roboty budowlane

Nr

zawarta w dniu 2020 r. w Domaradzu pomiędzy **Gminą Domaradz 36-230 Domaradz 345**, NIP: 6861578318 zwaną w dalszej treści umowy **ZAMAWIAJĄCYM**,
reprezentowaną przez:

Jana Kędra – Wójta Gminy Domaradz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Elżbiety Barud

a,

zwaną w dalszej treści umowy **WYKONAWCĄ**, w imieniu której działają:

.....

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu następujących zadań:

- 1) **Utwardzenie istniejącego placu przy budynku OSP Domaradz – Poręby na dz. nr ewid. 6137** – obejmujące swoim zakresem: mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gr. 12 cm – 31 m²; wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku – 3,72 m³; roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi z transportem do 1 km – 122,16 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 305,40 m²; wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - gr warstwy po zagęszcz. 10 cm - 305,40 m²; podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o gr. po zagęszcze. 15 cm – 305,40 m²; podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o gr. po zagęszcze. 8 cm – 305,40 m²; nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa – gr. po zagęszcz. 4 cm – 305,4 m²; nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralno - asfaltowa – gr. po zagęszcz. 3 cm – 305,4 m²; roboty ziemne wykon. koparkami z transp. urobku na odl. do 1 km (zejście) – 4,87 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (zejście) – 16,25 m²; wykonan. i zagęszcz. mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – gr. warstwy po zagęszcz. – 16,25 m²; podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o gr. po zagęszcze. 13 cm – 16,25 m²; nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa – gr. po zagęszcz. 4 cm – 16,25 m²; nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralno - asfaltowa – gr. po zagęszcz. 3 cm – 16,25 m²; nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralno - asfaltowa – gr. po zagęszcz. 5 cm – 58,56 m²; ręczne kopanie rowów dla kabli o gł. 0,8 m i szer. Do 0,4 m – 37,00 m; układanie rur ochronnych z PCW AROT o śr. 110 mm PS w wykopie – 37,00 m, nasypianie warstwy piasku gr. 0,1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0,4

m – 37,00 m; ręczne zasypanie rowów dla kabli o gł. Do 0,8 m i szer. Dna do 0,4 m w gruncie kat. III – 37 m.

- 2) **Remont istniejącej drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Baryczy** – obejmujący swoim zakresem: rozebranie okładziny ściennej z płytek kamiennopodobnych łupanych - 6,75m²; rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu gr. 12 cm ścian – 6,75 m²; ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej - 21,08 m²; rozebranie obrzeży betonowych 6x20cm na podsypce cementowo-piskowej (do ponownego wbudowania) 15,10m; mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm (7,3x4)=(2x10)=49,20m²; wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km- 5,90 m³; roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi, transport urobku samochód. Samowyładowczymi na odległość do 1 km (korytowanie drogi) 2x10x0,3=6m³, Regulacja pionowa, pozioma studzienek dla włączów kanałowych- 1 szt; roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi, transport urobku samochód. Samowyładowczymi na odległość do 1 km (wykop pod płytkę odbojową) 10x0,7x0,3=2,10m³; przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekko-mokrą oczyszczenie mechaniczne i zmycie 6,75 m²; przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekko-mokrą- gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 6,75 m², docieplenie ścian pełnych z przyklejeniem styropianu gr. 12 cm z zadyblowaniem i jednej warstwy siatki na pow. betonowej 6,75 m²; Okładziny elewacyjne z płytek kamiennopodobnych piaskowych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4mm 6,75 m²; obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 6,10+6,30+10=22,4mb; wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w krycie lub na całej szerokości drogi – grubości warstwy po zag. 10 cm 20 m²; podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 20m²; podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm; nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych- warstwa wiążąca asfaltowa – grubości po zagęszcz. 4 cm 20 m²; nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podbudowie filtracyjnej o grubości 20 cm (płytki odbojowa) – 7,0 m²; układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm – 21-50 elementów /m² (kostka z rozbiórki) – 21,080 m²; oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (17x7,30)+(35x3)=229m² skropienie asfaltem nawierzchni 229 m²; wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową ręczne 13 ton; obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (zejście ze skarpy) - 6,0 m; nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej (zejście) - 1,2m²
- 3) **Przebudowa drogi nr ewid. 1905, 2000 w miejscowości Golcowa** – obejmująca swoim zakresem : mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych lub kwadratowych o gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 3 km – 271,50 m²; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 543,0 m²; wykonanie i zagęszcz. mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – gr. warstwy po zagęszcz. 10 cm (pospółka) 543,00 m²; podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń sortowany) – warstwa dolna o gr. po zagęszcze. 15 cm – 543,00 m²; podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o gr. po zagęszcze. 10 cm – 543,00 m²; nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa – gr. po zagęszcz. 4 cm – 452,50 m²; nawierzchnia z

mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralno - asfaltowa – gr. po zagęszcz. 3 cm – 452,50 m²; nawierzchnia z kruszywa łamanego – gr. po zagęszcz 7 cm (pobocza0 – 90,50 m²;

- 4) **Utwardzenie istniejącego placu przy Szkole Podstawowej w Baryczy na dz. nr ewid. 2333/2** obejmująca swoim zakresem: rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej – 16mb; rozebranie obrzeży 8x30cm na podsypce cementowej - 53mb; usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm za pomocą spycharek - 171m³; roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km (korytowanie) – 12m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -171m²; cięcie piła nawierzchni bitumicznych na gł.do 5cm- 60mb; wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład (wyłomy) – 13m³; podbudowa kruszywa łamanego- warstwa górna po zagęszczeniu 20cm (wyłomy) – 65m²; wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie grubość po zagęszczeniu 10cm. (pospółka na poszerzenie parkingu) – 171m²; podbudowa z kruszywa łamanego(tłuczeń sortowany) warstwa dolna o gr. 15cm – 171m²; podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa górna gr. 10cm – 171m²; ułożenie krawężnika drogowego 15x30 na ławie z oporem – 75,6mb; skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 294m²; nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo żwirowych warstwa wiążąca gr. 4cm. – 171m²; nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa ścieralna gr.5cm. - 465m²; plantowanie skarp i korony nasypów – 105m²
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w:
- 1) SIWZ
 - 2) STWiOR
 - 3) Przedmiarach robót
 - 4) Mapach
 - 5) Ofercie Wykonawcy
- stanowiące załączniki numer 1 - 5 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wskazaniemi nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz Prawem budowlanym i innymi przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robót oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
4. Wykonawca wykona samodzielnie rzeczywiste pomiary niezbędne do realizacji poszczególnych zadań.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień
2. Termin ostatecznego zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 30.09.2020 r.,
3. Strony zobowiązują się do protokolarnego przekazania terenu robót w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy
4. W przypadku działania sił wyższych lub okoliczności nie dających się wcześniej przewidzieć, niezależnych od Wykonawcy, a uniemożliwiających kontynuowanie robót, Wykonawca ma prawo wystąpić o przedłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy.

5. Każda zmiana terminu wykonania umowy wymaga zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3

1. Do **obowiązków Zamawiającego** należy:
 - 1) Przekazanie Wykonawcy dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia robót;
 - 2) Protokolarne przekazanie placu budowy;
 - 3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
 - 4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do **obowiązków Wykonawcy** należy:
 - 1) Zapewnienie odpowiedniej organizacji prac niezakłócających funkcjonowania obiektu budowlanego – oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa zgodnie z przepisami bhp i p.poż.;
 - 2) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
 - 3) Prowadzenie robót w terminie i czasie uzgodnionym z Zamawiającym;
 - 4) Bieżące zapewnienie maksymalnej czystości i porządku na placu budowy;
 - 5) Bezzwłoczne usuwanie ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania robót;
 - 6) Wydzielanie stref niebezpiecznych znajdujących się w strefie prowadzonych robót, zgodnie z przepisami bhp;
 - 7) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
 - 8) Wykonanie przedmiotu umowy z własnych materiałów;
 - 9) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
 - 10) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
 - 11) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
 - 1) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.),
 - 2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz.701 z późn. zm.).Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
 - 12) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy lub jego Podwykonawców w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;
 - 13) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;
 - 14) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
 - 15) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich oraz za Podwykonawców, powstałe z winy Wykonawcy lub jego Podwykonawców w związku z prowadzonymi robotami;
 - 16) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz

protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- 17) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
- 18) Uporządkowanie miejsca użytkowanego przez Wykonawcę po zakończeniu robót,
- 19) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;
- 20) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;
- 21) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy powstałe z winy Wykonawcy lub jego Podwykonawców, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
- 22) Posiadanie ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w okresie trwania prac budowlanych objętych umową. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia polisy ubezpieczeniowej w dniu podpisania umowy - ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Polisa musi być ważna przez cały czas realizacji umowy.
- 23) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
- 24) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pracowników i inne osoby, przy pomocy których wykonuje zadanie oraz za Podwykonawców;
- 25) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac. Wykonawca umieści na terenie prac odpowiednią tablicę informacyjną o prowadzonych robotach;
- 26) Zapewnienie miejsca z przeznaczeniem na czasowe przebywanie pracowników na placu budowy;

§ 4

1. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy osoby, które będą świadczyły pracę u Wykonawcy lub Podwykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych szczegółowo określonych w przedmiarach robót, znanym Wykonawcy, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę to wykonywanie robót budowlanych szczegółowo określonych w przedmiarach robót.
3. W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji umowy w zakresie określonym w ust. 2, w postaci tabeli zawierającej rubryki: imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, rodzaj umowy, rodzaj czynności wykonywanych przy realizacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że osoby te wykonują roboty budowlane objęte niniejszą umową.
4. W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy z Podwykonawcą, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie określonym w ust. 2, w postaci tabeli zawierającej rubryki: imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, rodzaj zatrudnienia, rodzaj czynności wykonywanych przy realizacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że osoby te wykonują roboty budowlane objęte umową.

5. Dopuszczalna jest zmiana pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę zawartej z Wykonawcą i Podwykonawcą. Zmiana pracowników wykonujących roboty budowlane skutkuje obowiązkiem doręczenia przez Wykonawcę, w terminie do 3 dni od dnia zaistnienia zmiany, Zamawiającemu zaktualizowanych wykazów, o których mowa powyżej .
6. Zmiana pracownika wykonującego roboty budowlane, o której mowa w ust. 5 nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy
7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 - 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 - 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania prac.
8. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie.
9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 5

1. Zamawiający jako osobę upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji niniejszej umowy wyznacza przedstawiciela Pana
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Obowiązki Kierownika budowy ze strony Wykonawcy pełni posiadający/a uprawnienia w zakresie prowadzonych robót nr
3. W przypadku zmiany osób określonych w ust. 1-2, strony zobowiązane są do natychmiastowego, wzajemnego powiadomienia się o tym fakcie w formie pisemnej. Zmiana w/w osób nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
4. Wykonawca zmieniając Kierownika budowy jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana osoba spełnia wymagania w stopniu nie mniejszym niż wymagania stawiane odpowiednio kierownikowi budowy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa.

§ 6

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości:

- netto zł
- podatek VAT %zł
- brutto zł

(słownie:).

w tym:

- 1) Za zadanie określone w § 1 ust. 1, pkt. 1

- | | | |
|----|---|-----------------|
| | - NETTO | zł |
| | - VAT % | zł |
| | - BRUTTO | zł |
| 2) | Za zadanie określone w § 1 ust. 1, pkt. 2 | |
| | - NETTO | zł |
| | - VAT % | zł |
| | - BRUTTO | zł |
| 3) | Za zadanie określone w § 1 ust. 1, pkt. 3 | |
| | - NETTO | zł |
| | - VAT % | zł |
| | - BRUTTO | zł |
| 4) | Za zadanie określone w § 1 ust. 1, pkt. 4 | |
| | -NETTO | zł |
| | -VAT % | zł |
| | - BRUTTO | zł |
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
 3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Rozliczenie należności Wykonawcy, następować będzie po zakończeniu robót, na podstawie faktury VAT – po dokonaniu pozytywnego (bez zastrzeżeń) odbioru robót potwierdzonego protokołem odbioru.
 5. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, Zamawiający informuje, że jest obowiązany do odbierania od wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem platformy na konto 6861578318.
 6. Termin płatności należności o której mowa w ust. 1 ustala się do 30 dni licząc od dnia doręczenia faktury VAT Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 7 , 11 oraz § 10 ust. 13.
 7. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiającemu faktury VAT wraz z kompletem dokumentów:
 - 1) protokół odbioru robót - podpisany bez zastrzeżeń,
 - 2) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców, o których nie poinformował Zamawiającego.
 - 3) dokumenty, o których mowa w § 10 ust. 2.
 8. Należność Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, płacona będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.
 9. Opóźnienie w zapłacie faktur rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.
 10. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za wykonane roboty przelewem na konto Wykonawcy wskazane we fakturze w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 11. Zapłata za roboty nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu w stosunku do nich wszelkich zobowiązań finansowych przez Wykonawcę. Zamawiający wstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia do czasu przedłożenia w/w oświadczeń. Wstrzymanie wypłaty nastąpi w części odpowiadającej sumie niedostarczonych oświadczeń lub dowodów zapłaty. Opóźnienie w zapłacie powstałe z tego tytułu nie będzie traktowane jako opóźnienie z winy Zamawiającego.

12. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

1. Wykonawca powiadamia Zamawiającego o gotowości odbioru przedmiotu umowy poprzez zawiadomienie na piśmie.
2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, będzie faktyczne wykonanie całości robót, stanowiących przedmiot umowy i odbioru.
3. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
 - 1) Dziennik budowy;
 - 2) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami (jeżeli dotyczy),
 - 3) Oświadczenie kierownika budowy :
 - a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
 - b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi i sąsiedniej nieruchomości,
 - c) oświadczenie, że obiekt nadaje się do użytkowania,
 - 4) Dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
4. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał będzie roboty budowlane objęte Umową przy pomocy Podwykonawców, wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
 - 1) zestawienie rzeczowo-finansowe robót budowlanych wykonanych przez Podwykonawcę podpisane przez Wykonawcę i Podwykonawcę,
 - 2) kopię faktury wystawionej przez Podwykonawcę, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 - 3) dowód zapłaty należności przez Wykonawcę względem Podwykonawcy lub oświadczenie Podwykonawcy, że zapłata wyczerpuje jego roszczenie z tytułu wykonanych robót budowlanych wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym lub umowę cesji uprawniającą Zamawiającego do zapłaty należności bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym.
5. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.
6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
7. Data podpisania protokołu odbioru robót jest datą zakończenia robót, przejęcia przedmiotu umowy i terminem rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi.
8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych nieprawidłowości bądź istotnych wad lub usterek, Zamawiający przerwie odbiór i wskaże termin na usunięcie wad przez Wykonawcę. Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Ponowne przystąpienie do odbioru nastąpi po usunięciu wad przez Wykonawcę. Podpisanie protokołu odbioru robót nastąpi po stwierdzeniu braku zastrzeżeń do zrealizowanego przedmiotu umowy i usunięciu wszelkich wad i nieprawidłowości stwierdzonych i zaprotokołowanych w trakcie odbioru.

10. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

- 1) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, jeżeli wada umożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;
- 2) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 8

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, tj. zł (*słownie złotych*) w formie
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:
 - 1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót,
 - 2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
 - 1) za naruszenie terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 2 w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) za naruszenie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
 - 3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1.
 - 4) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości iloczynu minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) i ilości miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1 z powodu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 12 niniejszej umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości netto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust.1 z tytułu:
 - 1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

- 2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;
- 3) nieprzedłożenia poświadczony za zgodność z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany;
- 4) braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 10

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcom dowolnych prac będących w zakresie Umowy z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszego zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo **nie może być dłuższy niż 30 dni** od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
5. W przypadku zawarcia umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4 zdanie drugie.
6. Pisemne zastrzeżenia do projektu przedłożonej Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą mogą dotyczyć w szczególności:
 - 1) niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 - 2) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 3.
7. Za działania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, **której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.**
9. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy, może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.
10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, **której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od**

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy netto.
13. Do czasu przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 4 nie biegnie termin na dokonanie zapłaty przez Zamawiającego. Termin zapłaty określony w § 6 ust. 6 rozpoczyna bieg od daty doręczenia dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 4.
14. W przypadku zawarcia umowy Podwykonawcy z dalszymi Podwykonawcami przepisy ust. 2 – 5 oraz § 7 ust 4 stosuje się odpowiednio.
15. Przepisy ust. 2-14 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ 11

1. Wykonawca zapewnia o wykonaniu wysokiej jakości robót na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowane roboty stanowiące przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniem ust. 2.
2. W protokole odbioru Wykonawca złoży oświadczenie o udzieleniu gwarancji jakości na warunkach określonych w ust. 4 i 5, na okres mies., której termin rozpocznie bieg od daty podpisania protokołu odbioru.
3. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 2, stanowi równocześnie dokument potwierdzający udzielenie przez Wykonawcę gwarancji.
4. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę, jednocześnie podając termin i miejsce oględzin mających na celu jej stwierdzenie. W nagłych przypadkach Zamawiający może dokonać powiadomienia telefonicznie.
5. W wyniku dokonania oględzin sporządzony zostanie protokół, w którym również ustalony zostanie termin usunięcia wad. W nagłych przypadkach Wykonawca przystąpi do usunięcia wad w terminie do 24 godzin od telefonicznego zawiadomienia.
6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy bez względu na koszty, jakie będzie musiał ponieść. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad powstałych z jego winy, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty usunięcia wad zostaną pokryte w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. W terminie 14 dni przed upływem terminu gwarancji Zamawiający przystąpi do czynności odbioru ostatecznego, mającego na celu ustalenie stanu wykonanych robót i usunięcie wad w okresie gwarancji.
9. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiający dokona jednostronnego odbioru ostatecznego, który stanie się obowiązującym i prześle jego treść na adres Wykonawcy wskazany w umowie.
10. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji niezależnie od rękojmi, jeżeli reklamował wady przed upływem terminów.
11. Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady także po upływie jej okresu, jeśli wada została ujawniona w okresie rękojmi za wady.

§ 12

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, **Zamawiający** może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku **Wykonawca** może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 13

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
 - 1) Wystąpienia istotnych lub nieistotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji – zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia.
 - 2) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy.
 - 3) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy.
 - 4) Zaistnienia siły wyższej – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy.
 - 5) Zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych t.j. deszczu, gradu, niskich temperatur oraz innych warunków atmosferycznych przez dłuższy okres czasu uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy.
 - 6) Przystojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy.
 - 7) Zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych.
 - 8) Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny.
 - 9) Zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych.
 - 10) Zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że nie wykraczają one poza zakres dokumentacji projektowej i zasady wiedzy technicznej.
 - 11) Zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT poprzez ustalenie wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego (wystawienia faktury VAT).
4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo, okoliczności:

- 1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,
- 2) powodujące poprawienie parametrów technicznych,
- 3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. W/w zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez zamawiającego.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy.
6. Konieczne roboty zamienne mogą być wykonane (lub „zaniechane”) na podstawie protokołów zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia „protokołów konieczności” przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonania robót „zamiennych”
7. Jeżeli, pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w sprawdzeniu dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznych zostaną w nich wykryte wady lub usterki, Zamawiający doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Ze względu na przyjętą formę ryczału jako zapłatę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy skutki finansowe dokonanych zmian obciążą Wykonawcę, o ile zmiany nie będą wykraczały poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Możliwa jest zmiana dotycząca realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - 1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - 2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
 - 3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie ;
9. Ponadto możliwa jest zmiana dotycząca realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - 1) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należyłą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - 2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w umowie.
10. Możliwa jest zmiana postanowień zawartej umowy, niezależnie od ich wartości, jeżeli zamiany nie są istotne w rozumieniu przepisów art. 144 ust. 1e Ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:
 - 1) opis propozycji zmiany,
 - 2) uzasadnienie zmiany,
 - 3) opis wpływu zmiany na termin i koszt wykonania umowy.
12. Roboty dodatkowe mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia „protokołów konieczności” przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót.
13. Podstawę obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty dodatkowe stanowiąc będzie zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys ofertowy robót dodatkowych opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy z dnia... – w przypadku braku właściwych cen Wykonawca kalkulując cenę jednostkową przyjmuje ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SECOCENBUDU dla rejonu podkarpackiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty.

§ 14

1. Wykonawca będący podmiotem przetwarzającym zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych przez Administratora tj. Wójta Gminy w Domaradzu, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego w dalszej części RODO.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
5. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.

§ 15

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz

Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

.....
ZAMAWIAJĄCY

.....
WYKONAWCA

Załączniki do umowy:

1. SIWZ
2. Projekt budowlany
3. STWiOR,
4. Przedmiary robót
5. Oferta Wykonawcy
6. Kopia polisy ubezpieczeniowej
7. KRS/CEIDG Wykonawcy
8. Wykaz osób zatrudnionych