

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Roboty konserwacyjne pokrycia gontowego dachów i elewacji
zabytkowego drewnianego kościoła w Domaradzu
oraz
elewacji wolnostojącej dzwonnicy przy kościele.

Wpis do rejestru zabytków:

- A - 289 - kościół, dzwonnica i najbliższe otoczenie. Rzeszów, dn. 21.01.1970 r.
(L.dz. KL. II-680/4/70)
- A - 1110 - dawny kościół parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu,
dzwonnica. Przemyśl, dn. 28.02.2013 r. (L.dz. UOZ- 4.5130.1.29.2013)

Opis stanu zachowania zabytku:

Przy zabytkowym kościele oraz dzwonnicy przeprowadzono gruntowne prace konserwatorskie i restauratorskie w latach 2012-2018. Obecnie stan zachowania tych obiektów jest bardzo dobry. Po pięciu latach od gruntownego remontu widoczne są na pokryciu gontowym dachów i elewacji zabytkowego drewnianego kościoła oraz elewacji wolnostojącej dzwonnicy przy kościele ciemne przebarwienia i pojawiające się grzyby i pleśni.


Wskazanie przewidzianych do wykonania czynności:

Konieczne wydaje się przeprowadzenie prac konserwatorskich (impregnacji) pokrycia gontowego dachów i elewacji kościoła oraz pokrycia gontowego elewacji wolnostojącej dzwonnicy, aby zabezpieczyć od wpływu zewnętrznych warunków atmosferycznych i upływającego czasu te cenne i ważne dla miejscowej społeczności i dziedzictwa kultury zabytkowe obiekty.

Postępowanie konserwatorskie:

Przeprowadzenie bieżącej konserwacji pokrycia gontowego dachów i elewacji kościoła oraz pokrycia gontowego elewacji dzwonnicy, które polegać będzie na:

- oczyszczeniu powierzchni elementów drewnianych kościoła oraz dzwonnicy (dachów i ścian zewnętrznych pokrytych gontem), z usunięciem warstwy zagrzybionej za pomocą szczotek stalowych;
- odgrzybianiu drewna (gontów, krawędziaków) metodą powlekania elementów drewnianych preparatem grzybobójczym oleistym Xylamit 2-krotnie; **FOBOS M 4**
- impregnacji dachów i ścian zewnętrznych pokrytych gontem preparatem grzybobójczym GONTOX W-6, 2-krotnie.

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
w Przemyślu - DELEGATURA w Krośnie
załącznik do pisma - postanowienia - decyzji
znak: **K-IRN.5142.27.2024.AF**
data: **19.01.2024** podpis: 

Opracował: mgr inż. Janusz Leń
mgr inż. Janusz Leń
36-221 8112 338A
upr. budowlane A-649-24/83
upr. inst. sanitarnych
ANB.V784212/04

Blizne, dn. 27.12.2023



16 01 2024



16 01 2024



16 01 2024



16.01.2024