

K-IRN. 5142. 102. 2024. KH

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1) lit. c) art. 7 pkt 1), art. 89 pkt 2), art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 840 ze zmianami), Upoważnienia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 października 2015 roku oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 81), jak również art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Tj. Dz. U. z 2023, poz. 775 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa w Baryczy z dnia 29 marca 2024 r. o wydanie decyzji – pozwolenia na wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich przy zabytkowym budynku kościoła parafialnego w Baryczy

pozwalam

Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa w Baryczy na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkowym budynku kościoła parafialnego w Baryczy, w zakresie:

1. Konserwacja drzwi zewnętrznych (5 szt) – oczyszczenie skrzydeł z łuszczących się powłok malarskich, uzupełnienie ubytków i pęknięć, wymiana uszkodzonych klepek, konserwacja oryginalnych elementów metalowych (piaskowanie zamków i zawiasów, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie w kolorze czarnym), malowanie drewnianych elementów drzwi środkiem ochronnym z zachowaniem naturalnej kolorystyki drewna.
2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej ścian i słupów (iniekcja) oraz podbudowy i izolacji poziomej nowej posadzki – demontaż drewnianego podestu w prezbiterium, skucie istniejącej współczesnej posadzki w nawie oraz przedsionku, skucie istniejącego zasolonego, zawilgoconego i odparzonego tynku o szer. min. 20 cm, wykonanie izolacji poziomej murów i słupów za pomocą iniekcji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian pod posadzką za pomocą szlamu mineralnego, wykonanie warstwy chudego betonu, montaż izolacji przeciwwilgociowej z folii PE i izolacji termicznej ze styropianu pod instalację ogrzewania podłogowego, montaż instalacji ogrzewania podłogowego.
3. Demontaż drewnianej boazerii w prezbiterium i remont ścian pod boazerią – skucie odspojonego, zmuszającego, odpadającego tynku, przygotowanie muru pod nową wyprawę tynkarską (oczyszczenie ścian mineralnym preparatem gruntującym, wypełnienie występujących rys, odgrzybienie i odsolenie muru), wykonanie nowego tynku renowacyjnego oraz malowanie.
4. Ułożenie nowej posadzki w prezbiterium, nawie, przedsionku oraz zakrystii północnej z płytek marmurowych (Morawica i Bolechowice) na wzór (układ, kolorystyka) posadzki istniejącej w zakrystii południowej – płytki ośmioboczne z kwadratowymi uzupełnieniami w narożach o wymiarach 20x20cm, 8x8 cm i grubości 2cm oraz stopnie schodów (Bolechowice) w prezbiterium szerokości 35 cm i grubości 3 cm.
5. Wymiana okien z tworzywa sztucznego na okna aluminiowe w kolorystyce ciemnobrązowej – demontaż istniejącej stolarki, montaż nowej stolarki okiennej od strony wewnętrznej, uzupełnienie tynków wewnętrznych oraz malowanie gładów okiennych.
6. Remont drewnianych schodów kręconych z nawy na chór muzyczny – usunięcie istniejących powłok malarskich, uzupełnienie ubytków i pęknięć, oczyszczenie stopni i malowanie środkiem ochronnym do drewna.

wg projektu architektoniczno-budowlanego inwestycji, wykonanego przez mgr inż. Marcina Kruczka w kwietniu 2024 r., stanowiącego Załącznik do niniejszej decyzji.

Przy spełnieniu warunków dodatkowych:

1. Przy wyborze osób wykonujących prace określone w pkt 1 zakresu inwestycji, należy zastosować kryterium posiadania przez nie kwalifikacji, o których mowa w art. 37a) ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2. Przy wyborze osób kierującej robotami budowlanymi oraz pełniącej funkcje inspektora nadzoru przy realizacji zakresu określonego w pkt 2-6, należy zastosować kryterium posiadania przez nie kwalifikacji, o których mowa w art. 37c) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3. W terminie nie późniejszym jak 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac, a w toku prac, na 14 dni przed dokonaniem zmiany osób wykonujących prace oraz pełniących funkcje, o których mowa w pkt 1 i 2 warunków dodatkowych, Wnioskodawca powinien przekazać do siedziby WUOZ Delegatury w Krośnie:
 - a) imiona, nazwiska i adresy ww. osób;
 - b) dokumenty potwierdzające posiadanie przez w/w osoby stosownych wymagań określonych w art. 37a) i 37c) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 - c) oświadczenie w/w osób o podjęciu się wykonywania, kierowania robotami budowlanymi i pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Uwaga! Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkowało nieważnością decyzji – pozwolenia oraz ewentualnym nałożeniem kary określonej w art. 107d ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zobowiązuje się Wnioskodawcę do:

1. Zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu robót, w tym prac wymagających komisyjnego ustalenia zakresu i sposobu wykonania prac.
2. Niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac lub robót.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeżeli w trakcie wykonywania robót określonych w pozwoleniu wystąpią nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Termin ważności pozwolenia ustala się na dzień **31 grudnia 2025 r.**

U Z A S A D N I E N I E

Kościół parafialny w Baryczy wzniesiony został w latach 1907-1908 jako kościół filialny parafii w Wesolej, a w 1927 r. Barycz stała się samodzielną parafią. Kościół wybudowano w stylistyce neogotyckiej na planie krzyża greckiego. Gruntowny remont kościoła wykonany został w 1993 r., a kolejny po 1999 r., kiedy wykonane zostały nowe okna o zmienionym podziale przeszkleń. Zachował się wszystkie oryginalne drzwi wejściowe oraz część drzwi wewnętrznych. W zakrystii południowej zachowała się również pierwotna posadzka z dwubarwnych płytek betonowych ośmio- i czterobocznych. Budynek wpisany został do rejestru zabytków decyzją WKZ w Krośnie nr A-193 z dnia 15 marca 1990 r.

Obecnie parafia w Baryczy zamierza wykonać szereg prac remontowych i konserwatorskich przy elementach kościoła, które uległy degradacji w wyniku eksploatacji i działania czynników atmosferycznych (konserwacja drzwi), a także prace związane z poprawą warunków użytkowych. Wykonany został projekt architektoniczno-budowlany inwestycji, w którym przedstawiony został sposób wykonania prac przy elementach kościoła – drzwiach, oknach, posadzce, powierzchni ścian wewnętrznych oraz schodach na chór muzyczny. Zaproponowane w projekcie rozwiązania techniczne i estetyczne uwzględniają zabytkowy charakter kościoła parafialnego oraz uwzględniają zalecenia konserwatorskie przedstawione w pismach z dnia 5 lutego 2024 znak: K-IRN.5183.291.2023 z dnia 11 marca 2024 znak: K-IRN.5183.63.2024.KH. Zachowane zostaną istotne cechy zabytkowe bryły kościoła, a nowa posadzka we wnętrzu powtarzać będzie historyczny wzór zachowany na posadzce w zakrystii południowej. Biorąc powyższe pod uwagę zdecydowano jak na wstępie.

Przywołanie art. 6 ust. 1 pkt 1) lit. c) i art. 7 pkt 1) ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa zakres przedmiotowy ochrony konserwatorskiej. Art. 36 ust. 1, pkt 1) ustawy o ochronie dóbr kultury powołano, gdyż pozwolenie dotyczy prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Powołanie przepisów art. 89 pkt 2), art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 teje ustawy znajduje podstawę w zakresie właściwości miejscowej, rzeczowej i instancyjnej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rozpoznania niniejszej sprawy, który uprawnienia swoje przekazał na podstawie Upoważnienia Kierownikowi Delegatury WUOZ w Krośnie. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, przytoczono, gdyż rozporządzenie to określa tryb i sposób wydawania pozwoleń, w tym szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać wniosek i pozwolenie na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Art. 104 Kpa powołano, gdyż decyzja załatwia przedmiotową sprawę.

Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom – na podstawie art. 106, § 5 oraz art. 125, § 1 Kpa – za moim pośrednictwem – prawo wniesienia odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Ponadto, na podstawie art. 127a §1 i §2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, a decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Na podstawie art. 130 §1 §2 Kpa, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu; wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Na podstawie art. 130 §4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Z upoważnienia
Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Łukasz Dzik
KIEROWNIK DELEGATURY W KROŚNIE

Załącznik:

Projekt architektoniczno-budowlany pn: „Wykonanie robót remontowo-konserwatorskich przy zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Józefa w Baryczy”. Działka nr ew. 1496, wykonany przez mgr inż. Marcina Kruczka. Kwiecień 2024 r.

Otrzymują:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. św Józefa w Baryczy, Barycz 196, 36-230 Domaradz.

Do wiadomości:

- Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów.
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu Delegatura w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno. (2x).


PODKARPACKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTEKÓW

Decyzja stała się
ostateczna

w dniu 12 KWI. 2024

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW z siedzibą w Przemyślu
DELEGATURA w KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1 c
tel. 13 43 203 06, tel/fax 13 43 224 01
NIP: 795-20-71-175

